

源泉湯

身体の芯からじんわりと温まる
肌にやさしい泉質。
横を流れる「蔦の淵」の瀬音を
聞きながら、ゆったりとした
時間をお楽しみください。

「天然療養泉」

愛知県奥三河地方、東栄町にある



「蔦の淵(つたのふち)」～竜神伝説が残る奥三河のナイアガラ～
大千瀬川にかかる大滝で、その雄大な様から「奥三河のナイアガラ」と名づけられています。とうえい温泉の敷地内(施設の裏側)に展望台への遊歩道があります。川を挟んだ対岸の歩道からも滝の全景が見られる場所があり、歩道を進むと淵の近くまで降りられます。

宿泊施設 とうえい健康の館


温泉施設に隣接する宿泊施設です。
おひとり様からご家族、グループまで、1泊から
中長期の湯治など様々な形で利用できます。

<宿泊者特典>

「とうえい温泉」無料入浴パスをお渡し
滞在期間中に有効。
温泉には何度でも入浴可。

詳しくは「とうえい健康の館」のパンフレット、
ホームページをご覧ください。

ご予約・
お問合せ ☎ (0536)77-2525



駐車場
収容台数180台、
大型バス3台、
二輪車専用駐車場

- A 温浴棟**…【野天】大浴場(打たせ湯)、源泉掛け流し風呂、寝湯、陶器風呂(2槽)
【内湯】大浴場(ジェットバス、リラクゼーションバス、パイプバス)、
水風呂、腰かけ湯、日替わり湯、サウナ
- B 休憩棟**…大千瀬川のせせらぎを眺めながらゆっくりと休憩できます。
- C 交流棟**…食事処「華の舞」、特産品コーナー、休憩室、フロント
- D 介護予防センター**…運動浴槽、ジャクジー、マッサージ機、マッサージルーム、
和室、休憩室、トレーニングルーム
【生活支援室】洗濯機、乾燥機

E 東栄町ふれあい交流館
地域に根ざした特色のある飲食店や
観光案内所もあります。

F イベント広場
多目的広場としてご利用
できます。

交通のご案内

- 三遠南信自動車道「鳳来峡I.C.」より
国道151号北へ15分
- 新東名高速道路「新城I.C.」より
国道151号北へ30分



とうえい 花まりの湯

TEL (0536)77-0268
FAX (0536)77-0269

〒449-0206 愛知県北設楽郡東栄町大字下田字花田21

【営業時間】10:00～21:00(20:00最終受付)
【定休日】水曜日(祝日の場合は営業)
【入浴料】大人：700円
小人(3才～小学生)：380円

お得な回数券(12回分) 大人：7,000円/小人：3,800円

設備保守点検の為、3月、6月に数日間の休館日を予定しています。お電話などでご確認ください。



天然療養泉



花まりの湯



風を感じながら、満天の星空を眺めながら
上質の温泉を満喫




野天風呂



野天大浴場

岩を組み合わせた風情あるお風呂です。岩の変色が天然温泉の証です。



源泉掛け流し風呂

源泉掛け流しの湯です。
身体の芯から温まります。
源泉かけ流しの為、にごって
います。
(この地方には珍しい濁り湯です)



打たせ湯

勢いがあり、肩凝り、腰痛に効果
があります。

陶器風呂

常滑焼と信楽焼の陶器と2つ
のお風呂です。

内湯(屋内)



大浴場

野天のお風呂よりもやさしい成分で
肌の弱い方も安心して入れます。

リラクゼーションバスや腰掛け湯も
あり、心身の疲れが癒されます。



脱衣所

窓越しに野天風呂が見えて、明るく
開放的です。



サウナ

中の温度は約80℃。じっくり汗を流して、
気持ちよくリフレッシュしていただけます。



..... お 食 事

食事処「華の舞」【交流棟】

木のぬくもりあふれる空間で、お食
事ができます。奥三河名物、五平餅や
東栄町特産品のトーエイチキンの竜田
揚げなどをご賞味ください。
テーブル席・座敷席。

営業時間

【平日】11:00~15:00(14:00LO) 【土日祝】11:00~19:00(18:00LO)



..... 売 店

特産品コーナー【交流棟】


地元特産品、お土産を
多数揃えております。

..... リラクゼーション



休憩室【休憩棟】

広い畳のお部屋でゆっくりくつろげます。受付横から奥へのびる廊下にあります。



マッサージ機

どうい温泉「花まつりの湯」の成分

泉質 ナトリウム、カルシウム一塩化物泉(低張性温泉)

効能 関節痛、筋肉痛、リウマチ、他

温度 源泉32.2℃、使用位置41.0℃

成分 ナトリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、アウトロチウムイオン、
カリウムイオン、バリウムイオン、リチウムイオン、鉄(II)イオン、塩素イオン、
臭素イオン、炭酸水素イオン、フッ素イオン、他



【温泉成分の分析年月日】平成15年11月11日 【登録分析機関の名称及び登録番号】愛知県衛生研究所、
愛知県第1号 【加水の状況】加水はしていません。【加温の状況】温度が低いので入浴に適した温度に保
つため加温しています。【循環利用・ろ過の状況】衛生管理のため循環ろ過装置を使用しています。源泉掛
け流し風呂はろ過装置を使用していません。【入浴剤等添加状況】入浴剤：香りを楽しんでいただきた
いで、天然素材を使用しています。/ 消毒：衛生管理のため塩素系薬剤、凝縮材を使用しています。